

2019 PRODUCT CATALOGUS





CONTACT

SITECH Nederland, Heesakkerweg 11, 5721KM Asten
www.sitechsolutions.com/nl
0493 - 68 10 00



Product



Over SITECH

SITECH is het vooraanstaande distributienetwerk voor het meest betrouwbare, solide en complete portfolio van bouwtechniek systemen die verkrijgbaar zijn voor aannemers van grote (wegen) bouwprojecten.

De ervaren bouwprofessionals van uw SITECH dealer zullen u graag adviseren over de juiste techniek voor uw werk en service ter plaatse, persoonlijke training en technische ondersteuning verzorgen.

Als de bouwtechnologie nieuw voor u is, helpt SITECH u snel op weg en blijft gedurende elke stap van de implementatie beschikbaar voor hulp. Met de techniek van Trimble en de ondersteuning van SITECH bevindt u zich in een sterkere en meer concurrerende positie.

U zult nieuwe niveaus van productiviteit ervaren en meer winst maken, project na project.



GNSS is een verzamelnaam voor satellietplaatsbepalingssystemen die wereldwijde dekking hebben. GNSS ontvangers kunnen hun positie bepalen door middel van signalen die vanuit satellieten worden verstuurd. De systemen bestaan vandaag de dag uit GPS van de Verenigde Staten, GLONASS van Rusland, Europa's Galileo, China's kompas/Beidou en QZSS uit Japan. Dit zijn alle systemen die worden ondersteund door Trimbles ontvangers. Er zijn ook andere lokale systemen zoals India's IRNSS en het Frankrijk DORIS systeem. Trimbles GNSS Rovers en Basisstations zijn gewoon de meest geavanceerde ontvangers op de markt die zich richten op de bouw- en constructiesector. Daarnaast heeft Trimble RTX en xFill die correcties rechtstreeks in de ontvangers aangeven en FIX vasthouden, zelfs als iemand contact verliest met de basis of VRS oplossingen.



Trimble SPS986

GNSS Smart Antenna is een zeer goede oplossing voor aannemers die zich eigen willen maken met metingen. Het is ideaal voor zowel kleine als grote projecten en fungeert als een roversysteem en als een krachtig Wi-Fi®-verbonden basisstation voor andere GNSS-oplossingen, zoals machinebesturing. De SPS986 is de meest robuuste GNSS-ontvanger die Trimble ooit heeft gemaakt. Met Trimbles extra trilling- en schokdemping, is de SPS986 ook gebouwd om te kunnen monteren op ATV'S en auto's die rijden op het terrein. Oplossingen zoals geïntegreerde Wi-Fi breedbandcommunicatie, Quick-Connect en smartphone configuratie, maakt hem zeer gebruiksvriendelijk.

De ontvanger kan ook profiteren van de Trimble xFill-technologie waarmee u het meetwerk kunt voortzetten zelfs als u FIX verliest. Een geïntegreerde radio die de protocollen van Satel leest, u kunt aan elk project werken, zelfs als het basisstation van een ander merk is. SPS986 heeft Trimbles nieuwste GNSS-chip die zorgt voor een bliksemsnelle afhandeling van corrigerende gegevens, een toename van het aantal kanalen en verbruikt minder stroom. De ontvanger heeft ook een ingebouwde IMU sensor die zorgt voor totale controle op kantelen van rover pole. De ontvanger is sneller en schaalbaar, de batterij heeft een langere levensduur en bevat de nieuwste technologie om evaluatie gemakkelijker te maken, Veiliger en productiever. Robuuste, alles-in-één oplossing.

Eigenschappen

- Bepalen hoeveel er uit gegraven of gevuld moet worden.
- Registreren van gegevens tijdens metingen
- Gemakkelijk uitzetten van verschillende objecten
- Meet de voortgang en berekent het volume
- Maakt definitieve metingen, niveau controles en massa-dikte controle
- Veel diverse functies
- Men kan initiële werkzaamheden en topografische metingen uitvoeren zonder basisstation

Voordelen

- De meest robuuste ontvanger die Trimble ooit heeft gebouwd, vergeet overtijd.
- Synchroniseer gegevens en recene informatie draadloos.
- Draadloos bijgewerkte ontwerpgegevens ontvangen
- Ontvang real-time bewegings correcties (RTK) via Radio/WiFi/Internet
- Een hogere nauwkeurigheid op metingen
- Het gebruik van GNSS-constellaties, satellieten en signalen verhoogt de productiviteit
- Trimble xFill technologie
- Ingebouwde IMU tilt sensor

TIPS

Trimble meetapparatuur kan gemakkelijk aangesloten worden op het basisstation of CPO's oplossingen. Bespaar tijd door de gemeten gegevens door te sturen naar het kantoor.

TIPS

SPS 986 geeft samen met SITEWORKS, precieze meting van het terrein, geometrische objecten, controle-en volume metingen.



MEETAPPARATUUR



Met Trimbles nieuwste Maxwell™-technologie, kan de SPS986 GNSS slimme antenne meerdere GNSS beelden 'zien' en signalen dan een standaard GPS-ontvanger. Dit geeft u meer nauwkeurigheid in omgevingen met substructuren, beperkte ruimtes en stedelijke omgevingen. U krijgt minder onderbrekingen en kunt productiever werken.

TIPS

SPS785 ontvangers hebben ingebouwde Bluetooth dat werkt met lange afstanden (lang Bluetooth bereik) klasse 1 Bluetooth. Er is geen vergunning voor vereist. En het is een goed alternatief voor UHF radio.

TIPS

Trimble meetapparatuur kan samenwerken met een basisstation of State map-netwerk gebruiken CPO'S oplossing. Bespaar tijd door gemeten gegevens te synchroniseren van en naar het kantoor met de bouwplaats.



Trimble SPS785, de lichtgewicht en compacte Trimble® SPS785, GNSS Smart Antenna is een complete GNSS-ontvanger met bewezen Trimble kwaliteit en nauwkeurigheid, en deze is zo geprijsd waardoor de investering sneller loont. De SPS785 is een budgetvriendelijke optie. U controleert snel of de niveaus kloppen, navigeert naar punten, voert positionerings taken uit en registreert objecten met attributen, afbeeldingen en volumes. De SPS785 is een nieuwe generatie van de GNSS ontvanger die grote flexibiliteit in het werk verstrekt. De SPS785 kan worden gebruikt op kleine en grote werkplekken, waar gewerkt wordt met een GNSS-Rover of basisstation voor andere GNSS-operaties, met machinebesturingsystemen. SPS785 maakt gebruik van de unieke GNSS-georiënteerde Z-Blade techniek, wat betekent dat het signalen kan volgen en verwerken van alle satellietssystemen, en dus kan zorgen voor betrouwbare metingen en hoge veeleisende structurele omstandigheden overal ter wereld.



Werkt naadloos samen met Trimble Siteworks Positioning Systems Software en hardware, zodat iedereen op de werkplek dezelfde gegevens kan gebruiken en werken op hetzelfde platform.

Voordelen

- Effectiever
- Bespaar personeelskosten
- Ondersteunt alle constellaties
- Verbeterde satelliet dekking waar u ook werkt
- Gepatenteerde antenne plaatsing in een beschermde meetstok
- Hoge mate van nauwkeurigheid om fouten te voorkomen en sneller meer werk uit te voeren
- Makkelijk om de hele dag mee te werken door het lichte en compacte design

Trimble SPS855 modulaire GNSS Rover is de meest geavanceerde ontvanger op de markt, deze is afgestemd op de bouwsector. De ontvanger kan ook worden gemonteerd in een boot of buiten op de bouwplaats. Trimble SPS855 combineert radio en GNSS ontvanger in één enkel chassis. Hierdoor kan de ontvanger geplaatst worden in een container of in een kast waar deze is beschermd tegen de vandalisme of diefstal, zodat alleen de antenne buiten wordt geplaatst. SPS855 kan worden aangepast aan uw individuele behoeften, flexibiliteit en prestatie-eisen. Trimble GNSS-ontvangers zijn toekomst-proof investeringen. De SPS855 kan worden geleverd als ontvanger, basis of gecombineerde basis/ontvanger. Bij het selecteren van de basis of rover kan later worden opgewaardeerd naar een combi base/ontvanger.



Voordelen

Grote flexibiliteit met opties voor het upgraden van uw apparaat met de toepassingen van sleutels zonder een workshop te volgen.

Ontvangt L1 en L2 GPS-signalen

Kan worden bevorderd om L2C, L5 en GLONASS/Compass/Galileo signalen voor verhoogde effectiviteit in gebieden met beperkte satellietdekking te ontvangen

Maakt gebruik van toonaangevende Trimble RTK oplossing voor real-time correcties.

Programmering en monitoring via Ethernet-toegang en NMEA-uitgang.

Kan worden geleverd met en zonder intern radio-modem, interne 450 MHz radio te verzenden/ontvangen RTK correcties. Met satelliet protocol.

Modulair ontwerp biedt een grote flexibiliteit met de mogelijkheid om te upgraden naar een betere precisie.

Mogelijkheid om IBSS modem (Internet basisstation Setup) aan te sluiten voor RTK data ontvangst of om basis correcties te verzenden via een draadloze internetverbinding.



Eigenschappen

Groot 7 inch kleurenscherm
Geïntegreerde modem
8/5 MP voor-en achterzijde camera met autofocus
Windows 10 Pro
WiFi, Bluetooth, mobiel
Gebruiksvriendelijke, Nederlandse taal,
Siteworks software
Ingebouwde GPS
Backlit toetsenbord
Vervangbare batterijen
Werktemperatuur van -30 C tot + 60 C

Voordelen

Trimble SITEWORKS
Kabel gratis en direct op het Internet
Draadloze netwerkverbinding
Geïntegreerd modem
Windows 10 OS



Trimble TSC7 Trimble TSC7 is een robuust handheld veldboek met het besturingssysteem Microsoft Windows 10 Pro en Trimble Siteworks software. TSC7 is intuïtief en heeft een eenvoudige interface bij het uitvoeren van landmeetkundige activiteiten. Het veldboek heeft genoeg geheugen om te werken met grote projecten en complexe 3D-ontwerpen.

De Trimble TSC7 is water- en stofdicht en kan omgaan met taken in alle weersomstandigheden, het veldboek heeft een lichtgevend display en toetsenbord, zodat u ook kunt werken in omgevingen met weinig licht. Het veldboek geeft u de mogelijkheid om te werken met Trimbles Siteworks software met een toetsenbord of om het scherm alleen te gebruiken. Het touchscreen maakt het gemakkelijk om rond te navigeren, gegevens te verzamelen, de juiste positie te vinden en een punt te meten. Het kleurendisplay is gemakkelijk te lezen in alle weeromstandigheden, dit maakt het gemakkelijk om teksten te lezen, te kijken naar complexe ontwerpen in 3D of op technische tekeningen. U kunt uw exacte locatie hierdoor makkelijk vinden, zodat u snel punten kunt meten en gegevens verzamelen. U zult u kwaliteitsborging verbeteren onder meer door het testen van uw gegevens in het veld, in real time.

Trimble TSC7 veldboek met Siteworks software is gemaakt om te werken met alle Trimble positioneringssystemen, met inbegrip van Trimble SPS785 en SPS986 GNSS-ontvangers en Trimble SPS7x0 en SPS930 Total Stations.

Het heeft geïntegreerde Bluetooth, en kan dus draadloos communicatie leveren tussen TSC7 en SPS/GNSS-ontvangers. Trimble TSC7 is ook verkrijgbaar met een modulaire 2,4 GHz Radio, en het maakt het gemakkelijk om verbinding te maken met een total station.



Trimble T7 Trimble T7 Tablet is een lichtgewicht en robuuste handheld computer voor de exploitatie van GNSS-ontvangers of total stations. De gebruiksvriendelijke Trimble tablet helpt aannemers om meer efficiënt, met grotere en meer complexe 3D-datasets in het veld te werken. Men kan de tablet aansluiten op het kantoor voor onmiddellijke goedkeuringen en kan wijzigingen van het kantoor communiceren naar degenen die in het veld werken. Een team kan sneller werken en verbinding maken vanaf het kantoor of in de cabine. De Trimble T7 Tablet is geproduceerd om het werk op de bouwplaats te vereenvoudigen. De tablet heeft een 7 " hoge resolutie display met gorilla Glass, deze maakt het schok-en krasbestendig.

De Trimble T7 is gemakkelijk te gebruiken, schokbestendig, stofdicht en waterbestendig. Hierdoor is het ideaal voor landmetingen, volume metingen en niveauregeling. Met de tablet kunt u gemakkelijk volgen hoeveel er is uitgegraven of opgevuld, in real time. Maar deze kan ook de oorspronkelijke niveaus en objecten meten en verifiëren.

Daarnaast is er controle over het afwerkingsniveau en de dikte van de afgewerkte materialen. Alle metingen worden getoetst op ontwerp niveaus en toleranties. De tablet bevat lithium-ion batterijen met een lange levensduur. Het heeft geïntegreerde WiFi, Bluetooth en ingebouwde camera's en GPS. Met camera's die zowel voorwaarts als achterwaarts registreren, kunt u ook een videoconferentie organiseren zodat u snel beslissingen kunt nemen in het veld. Daarnaast kan hij foto's met hoge resolutie nemen en video's maken op aanvraag voor documentatie. De T7 draait op Microsoft Windows 10 Professional en de gebruikte software is Trimble Siteworks positioneringssystemen. Hierdoor kan iedereen op de werkplek gebruik maken van dezelfde gegevens en werken op hetzelfde platform.

TIPS


De T7 tablet draait op Windows OS, dit betekent dat er gebruik kan worden gemaakt van alle standaard software die wenselijk is.

TIPS

De tablet is een modulair meetapparaat, de gebruiker kan kiezen voor een radio als accessoire rechtstreeks in het apparaat.

Eigenschappen

Monitor, in real-time, hoeveel er is uitgegraven/opgevuld
Verbeterde effectiviteit door de mogelijkheid van ontwerp veranderingen in gebieden ter plaatsen
Continue toegang tot actuele informatie vormt de basis voor het nemen van onmiddellijke besluiten
Touch screen werkt met een pen, vingerdruk en Custom Touch handschoenen
De lichtgewicht en compacte tablet maakt het makkelijk om er de hele dag mee te werken
Verbeter de communicatie tussen het veld en kantoor, omdat er meer personen kunnen aansluiten op hetzelfde systeem
Voorwaarts en achterwaarts gerichte camera's maken het mogelijk om videoconferenties uit te voeren
Men kan ook in hoge-resolutie Foto's en video nemen
EMPOWER module maakt het mogelijk om 2,4 GHz radio's en Trimble Universal te gebruiken met total stations
Werkt naadloos samen met Trimble Siteworks Positioning Systems Software
Hardware zodat iedereen op de werkplek gebruik kan maken van dezelfde data en kan werken op hetzelfde platform



De Trimble T10 Tablet voor de bouw is een robuuste en veelzijdige handheld computer voor de bouwsector. De Trimble T10 tablet is een integraal onderdeel van de Trimble technologische oplossingen voor productiviteitsverbeteringen. Om de workflow tussen het kantoor en de bouwplaats te stroomlijnen. Trimble T10 is net zo krachtig als een gewone laptop en elimineert de behoefte aan duurdere apparatuur, waardoor de productiviteit wordt verbeterd. In het individuele werkproces kunt u de Trimble T10 tablet combineren met Trimble Siteworks software om u te verbinden met Trimble Connected Site, zodat u eenvoudig gegevens uitwisselen tussen het kantoor en bouwplaats via e-mail of Internet. Hiermee kunt u sneller werken, de wachttijd verminderen en daarmee de productiviteit verhogen, maar heeft u ook een beter rendement van uw investering.

Het gebruiken van een Tablet met ingebouwde connectiviteit is eenvoudig, deze zorgt voor snelle updates van wijzigingen in de gegevens of wijzigingen in velden. Deze kunnen dan direct worden geleverd naar het kantoor ter goedkeuring of als documentatie. De Trimble T10 Tablet is speciaal ontworpen voor mensen in beweging die verschillende taken in het veld uitvoeren. Het is een zeer robuuste tablet met een batterij met lange levensduur en een grote vaste harde schijf. Hij is ontworpen om verschillende weersomstandigheden te doorstaan. Trimble T10 Tablet heeft Windows 10 en de mogelijkheid om Windows Office, Trimble Business Center en andere relevante toepassingen te installeren.

Feiten

- Grote 10,1" kleurenscherm met touchscreen
- Geïntegreerd modem
- 2/5 MP voor-en achterzijde camera met autofocus
- Windows 10 Enterprise
- WiFi, Bluetooth, mobiel
- Gebruiksvriendelijke, Nederlandstalige, Siteworks software
- Ingebouwde GPS
- Vervangbare batterijen

Voordelen

- Trimble SITEWORKS
- Kabel gratis en direct op het internet
- Draadloze netwerkverbinding
- Geïntegreerd modem
- Windows 10 OS
- Zeer robuust



TIPS

Trimble total stations zijn gebruiksvriendelijk. De total station heeft een bereik van tenminste 500 meter bij gebruik van radio en Trimble gepatenteerd "actief target" technologie dat ervoor zorgt dat het prisma vergrendelt onder moeilijke omstandigheden.

TIPS

Trimble SPS730 en SPS930 Total Stations zijn compatible met machinebesturing systemen en kunnen worden gebruikt met zowel actieve als passieve prisma's.

Trimble Totalstations zijn ontworpen om de omstandigheden van bouwplaatsen te weerstaan. De total stations worden geproduceerd voor projecten die zeer hoge nauwkeurigheid vereisen. Een van Trimble's vele unieke en gepatenteerde technologieën is dat deze ook bruikbaar zijn in slecht weer zoals regen en mist en zorgen voor 100% capaciteit en productie.

**Feiten**

Tot 80m met reflectorloze metingen
Tot 500m met prisma meting
Trimble® actieve target tracking technologie
Gepatenteerde Trimble® MagDrive™ -technologie met hoge snelheid draait het instrument tot 86° per seconde
De SPS720 biedt 3-seconden nauwkeurigheid op de Horizontale as en 2 seconden op de verticale as bij hoekmetingen.
De SPS720 Total station levert hoge prestaties en is een kosteneffectieve oplossing

TRIMBLE SPS720 TOTAL STATION

Trimble SPS720 total stations zijn ideaal te gebruiken wanneer er geen absolute hoogste nauwkeurigheid wordt vereist.

**Feiten**

Tot 130 m met reflectorloze metingen
Tot 550 m met prisma meting bij lange afstanden
Trimble® multitrack™ technologie – vergrendelt en volgt passieve prisma's voor dynamische metingen en controlemetingen. En volgt actieve prisma's voor dynamische metingen en machinebesturing
Trimble® SurePoint™ -technologie - voor automatische correctie van horizontale en verticale hoeken wanneer het total station niet goed waterpas of uit positie is.
Gepatenteerde Trimble® MagDrive™ -technologie met hoge snelheid - draait het instrument tot 115° per seconde
3Hz DR-scan - Snel en kostbaar scannen van aangepaste gebieden SPS930 biedt 1 seconde nauwkeurigheid op verticale en horizontale as hoekmetingen
De SPS730 biedt een nauwkeurigheid van 3 seconden op de horizontale as en 2 seconden op de verticale as door hoekmetingen. (3 seconden = ongeveer 1,4 mm per 100 meter zicht en 2 seconden is ongeveer 0,9 mm per 100 meter scherm)

**TRIMBLE SPS730/
930 UNIVERSEEL TOTAL STATION**

Trimble SPS730 en SPS930 universeel Total station is een uniek instrument Voor zowel machinebesturing als traditionele landmetingen.

Trimble EARTHWORKS SOFTWARE



Trimble Earthworks app, alle software mogelijkheden verwerkt in een app, deze app kan worden geïnstalleerd op de TD520



Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in in de gebruikersapp



Het Earthworks systeem wordt geleverd met 5 jaar garantie op software. Updates worden gedownload via het scherm

BYOD

U kunt ook kiezen voor uw eigen tablet. Android tablets zijn geschikt om de Earthworks software te installeren

AUTOMATICS

Het Earthworks graafmachine systeem is verkrijgbaar met een automaatfunctie. De machinist bedient de stick, earthworks controleert de machine verder.

PAYLOAD

Een Loadrite weegsysteem is te integreren op het Earthworks systeem voor graafmachines, hiermee kunt u uw efficiëntie optimaliseren

AUTOTILT

Met het Earthworks systeem op graafmachines is het mogelijk de kanteling van de bak te automatiseren

Trimble EARTHWORKS COMPONENTEN

TD520 10" display. Dit display kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden.



GS520 sensor



MS975, MS975, Zephyr GPS ontvanger



EC520 controller



SNM941 modem




VM510 ventiel module



SNRX radio



MACHINEBESTURING SYSTEMEN



Trimble Earthworks voor graafmachines is de nieuwste machine technologie. Productiviteitsverhogingen kunnen oplopen tot 35%. het systeem heeft een groot scherm, gebruiksvriendelijke interface en een besturingssysteem van Android die eenvoudig voorzien kan worden van de nieuwste updates. U kunt ook uw eigen Android tablet toevoegen. Trimble Earthworks past op graafmachines met inbegrip van degene die uitgerust zijn met een draai-kantelstuk. Het systeem kan worden uitgerust met een marine kit waarmee men tot 20 meter onder water kan werken. Dit maakt het systeem geschikt voor waterwerken. Het grote TD520 display en de EC520 controller berekenen de positie van de bak en vergelijken deze met het ontwerp. Op het display is het mogelijk de maatvoering weer te geven met led panelen.




Alles over Trimble Earthworks

De Trimble Earthworks machine app werkt op het Trimble 520 display en andere Android tablets en is via touchscreen bedienbaar. Het ontwerp wordt weergegeven in een 3D view. De software is ontworpen in samenwerking met gebruikers uit bouw en machine wereld over de hele wereld om de juiste gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Elke gebruiker kan het scherm naar zijn eigen gebruikers wensen instellen. Het Earthworks systeem kan uitgebreid worden met een weegsysteem, automatische tilt functie op de kantebak, en automatische besturing op de giek. Workflows, een aantal configureerbare weergaven maken het makkelijker om het juiste perspectief te zien om uw productiviteit te maximaliseren. Earthworks heeft ook opties voor het draaien in volledige automatische en geïntegreerde weeg systemen. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog betere GNSS-prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. Het platform ondersteunt meerdere corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS) wanneer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, de Trimble xFill functie beschikbaar.


Voordelen

- 5 jaar software garantie
- 1 jaar hardware garantie
- IMU sensor techniek
- Android platform




2D-CONFIGURATIE

Flexibele 2D graafmachine technologie, geschikt voor verstelgiek, dieptes, taluds, percelen en andere kleine opgravingen werken.



3D DUBBEL GNSS

Een moderne 3D-systeem dat de exacte positie op de bak weer geeft. Geschikt voor meer complexe Jobs met 3D design.



2D/3D AUTOMATISCHE SYSTEEM

Automatische controle van de hydrauliek op de machine, zodat de precisie wordt verhoogd bij het afwerken. De bak blijft altijd op het juiste niveau. De automaat kan de productiviteit verhogen met maximaal 40%.



Trimble Earthworks voor dozers is gebaseerd op hetzelfde systeem als Trimble Earthworks voor graafmachines. Zelfde Android werkend systeem, zelfde groot scherm en zelfde eenvoudige software app. De GPS ontvangers zijn op het dak geplaatst. Met de nieuwe IMU sensoren, verhoogt de productie en nauwkeurigheid.



De dubbele GNSS-ontvangers zijn ideaal voor het werken op steile hellingen en complexe ontwerpen met smalle tolerantiegrenzen.

TIPS

U kunt persoonlijke apps downloaden op het TD520 scherm.

TIPS


Alle updates in de Earthworks app, zodat er geen behoefte is om componenten en andere toebehoren te veranderen om bijgewerkt te worden naar de allernieuwste functies

Alles over Trimble Earthworks

De Trimble Earthworks machine app werkt op het Trimble 520 display en andere Android tablets en is via touchscreen bedienbaar. Het ontwerp wordt weergegeven in een 3D view. De software is ontworpen in samenwerking met gebruikers uit bouw en machine wereld over de hele wereld om de juiste gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Elke gebruiker kan het scherm naar zijn eigen gebruikers wensen instellen. Het Earthworks systeem kan uitgebreid worden met een weegstelsel, automatische tilt functie op de kantelbak, en automatische besturing op de giek. Workflows, een aantal configureerbare weergaven maken het makkelijker om het juiste perspectief te zien om uw productiviteit te maximaliseren. Earthworks heeft ook opties voor het draaien in volledige automatische en geïntegreerde weeg systemen. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog betere GNSS-prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. Het platform ondersteunt meerdere corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS) wanneer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, de Trimble xFill functie beschikbaar.


Voordelen

- 5 jaar software garantie
- 1 jaar hardware garantie
- IMU sensor techniek
- Android platform



Trimble Earthworks voor graders

met dubbele GNSS-antennes of een totalstation oplossing biedt real-time positie en richting op de machine, zodat men de weg kan profileren in 3D. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog betere prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit, vooral wanneer het systeem wordt gebruikt met een Total station. Het GNSS-platform ondersteunt ook aanvullende corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS). Wanneer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, vult de functie Trimble xFill de hiaten aan om de uptime te maximaliseren.




TIPS

U kunt persoonlijke apps downloaden op het TD520 scherm.

TIPS

Alle updates in de Earthworks app, zodat er geen behoefte is om componenten en andere toebehoren te veranderen om bijgewerkt te worden naar de allernieuwste functies



Alles over Trimble Earthworks

De Trimble Earthworks machine app werkt op het Trimble 520 display en andere Android tablets en is via touchscreen bedienbaar. Het ontwerp wordt weergegeven in een 3D view. De software is ontworpen in samenwerking met gebruikers uit bouw en machine wereld over de hele wereld om de juiste gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Elke gebruiker kan het scherm naar zijn eigen gebruikers wensen instellen. Het Earthworks systeem kan uitgebreid worden met een weegstelsel, automatische tilt functie op de kantelbak, en automatische besturing op de giek. Workflows, een aantal configureerbare weegvallen maken het makkelijker om het juiste perspectief te zien om uw productiviteit te maximaliseren. Earthworks heeft ook opties voor het draaien in volledige automatische en geïntegreerde weeg systemen. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog betere GNSS-prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. Het platform ondersteunt meerdere corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS) wanneer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, de Trimble xFill functie beschikbaar.

Voordelen

- 5 jaar software garantie
- 1 jaar hardware garantie
- IMU sensor techniek
- Android platform

Het Trimble CCS900 systeem voor asfaltwalsen is de eerste GPS oplossing die de aannemer de mogelijkheid biedt om real-time kwaliteitsprocessen te beheren. Verdichting, positie en hoogte kunnen geregistreerd worden. Met deze gegevens kan men een revisie maken voor de kwaliteitsbeheersing. De mogelijkheid bestaat ook om van te voren een 3D ontwerp met een plan te integreren en aan de hand hiervan de registratie uit te voeren



Met behulp van Trimbles GNSS-antennes en de geavanceerde CCS900 machine software, heeft Trimble een nieuwe stap gezet naar een intelligente bouwplaats oplossing om de registratie van de asfaltverwerking te registreren. Het systeem is te installeren op alle types asfaltwalsen. De aannemer is vaak verplicht om gedetailleerde informatie aan te leveren over de oplevering van het project. Handmatige verzamelde gegevens van willekeurige monsters zijn in deze huidige tijd minder representatief. Daarnaast kunnen deze geen hoogte weergeven. Ook de temperatuur die we met infrarood sensoren meten worden bij traditionele metingen niet geregistreerd. Met de CCS900 systemen hebben aannemers nu toegang tot alle beschikbare data. Deze data kan later worden geanalyseerd op kantoor en worden gebruikt voor het genereren van gedetailleerde rapporten en de documentatie die nodig is om te voldoen aan de strengste project eisen.



GCS900 wielladers

Met het GCS900 systeem voor wielladers kunt u altijd op de juiste hoogte profileren. De sensoren op de machine in combinatie met de GPS ontvangers geven u altijd de juiste hoogte en richting van het uit te voeren werk. Het 3D ontwerp is rechtstreeks beschikbaar in de cabine. Met GCS900 voor wielladers kan uw productie wezenlijk verhoogd worden. Het systeem omvat Trimbles nieuwe GS420 platform sensor voor maximale snelheid en nauwkeurigheid. Ontwerp data kan gedeeld worden via het modem en met worksmanager krijgt de klant volledige toegang tot remote support. Met dit worksmanager systeem heeft Trimble een oplossing voor alle soorten machines op de bouwplaats.



TRIMBLE READY

Trimble werkt samen met de toonaangevende machine leveranciers in de ontwikkeling van hun technologie systemen. De samenwerking resulteert in kortere installatie tijden en door het integreren van technologie worden grotere machine prestaties bereikt. Trimble ready machines komen voorbereid vanaf fabriek waarna door SITECH de hardware geïnstalleerd kan worden. Er is een partnership met meerdere machine fabrikanten. In veel gevallen wordt standaard Trimble hardware gebruikt zodat u deze apparatuur ook kunt wisselen met de technologie van uw huidige machinepark. Informeer bij ons naar de integratie mogelijkheden.

WAAROM TRIMBLE READY?

VERHOOGT PRODUCTIE
CAPACITEIT

100%

VERHOOGT
VEILIGHEID



98%

NAUWKEURIGHEID



43%

BESPAART
BRANDSTOF



Trimble Business Center

Wanneer "goed genoeg" niet langer aanvaardbaar is. BC-HCE en TBC worden gecombineerd om u het beste van beide werelden te geven. Dit geeft u de mogelijkheid om volledige controle over de planning, machines, data en berekeningen te nemen. TBC is compatibel met de meeste toonaangevende softwareplatforms op de markt, zoals Autodesk®, Bentley®, ESRI, Nova Point en vele anderen. Het is aangesloten op de Cloud met eenvoudige bestandsoverdracht en controle, heb je de complete tool om uw dagelijkse zaken te behandelen als een calculator, een projectmanager of geschoolde exploitant.

Het programma ondersteunt puntenwolken met fotogrammetrie, hoeveelheid berekeningen, cross-profiel ontwerp gebaseerd Vips / DMI, bouwput, polygoon slepen, massatransport, tunnel en een aantal andere functies. Dynamisch ontwerp met meerdere weergaven biedt flexibiliteit en intuïtieve werkmethoden. Deel uw gegevens via Trimble Connect, gegevens weergeven in VisionLink, ophalen van gegevens van Drones, in het kort; Maak uw werk gemakkelijker met TBC



MAKEN EN BEHEREN

ONTWERPEN OM KOSTBARE FOUTEN TE VERMIJDEN.

WIN MEER JOBS


WERKEN IN GEDETAILLEERDE.

COMMUNICATIE VERKLEINEN

DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT DE GEGEVENS SCHOON, BIJGEWERKT EN GELEVERD WORDEN IN HET JUISTE FORMAAT, ZODAT HET WERK CORRECT DE EERSTE KEER WORDT UITGEVOERD.

DOOR HET OPTIMALISEREN VAN DE MODELLEN VERLAAG DE REISTIJD.

NAADLOOS EN EFFICIËNT DATA BEHEER TUSSEN KANTOOR EN VELD.




TBC- Viewer editie- gratis verkrijgbaar

Importeren van veelgebruikte indelingen met 3D en cross-profiel weergave. Export naar Trimble's systemen zoals Siteworks, initiatief, GCS900 en SCS900.



Modulaire veld gegevens

Basis CAD-functionaliteit, maak punten en lijnen. Bewerk objecten en controleer uw gegevens. Exporteer naar gemeenschappelijke formaten zoals DXF, LandXML en naar Trimble producten.



Site Modeling editie

Maak middellijnen, Bullet Cloud Management en oppervlakken. Hier kunt u objecten op oppervlakken draperen, bouwkuilen maken en volumes berekenen op basis van oppervlakken. Knip / vul kaarten voor het berekenen van scheurstralen en geometrische controle van rapporten zijn ook opgenomen in deze licentie. Geavanceerde CAD-functies zoals het knippen of uitbreiden van lijnen tot kruis lijnen, hoogte curven en geavanceerde volume berekeningen zijn beschikbaar.



Survey Intermediate editie

Naast platte en veld gegevens kunt u afbeeldingen en PDF-tekeningen importeren. Beschikbaar zijn ook achtergrond kaarten via uw Trimble ID. Vanuit PDF kunt u vectoren importeren en deze desgewenst omzetten in een volledig graafmodel.



Survey Advanced editie

Deze licentie biedt u de meeste van de tools te gebruiken bij de faciliteit. In aanvulling op de voorgaande functies, krijgt u een volledig ontwerp pakket voor Road modellen, en met de mogelijkheid om percelen te creëren op de gewenste schaal met cross-profielen. Een indrukwekkende 3D-PDF-tekening kan ook worden geleverd in een groot overzicht.



Site Modeling editie

Uw gegevens opschonen met automatische transmissie. Hier kunnen lege objecten, lijnen zonder lengte, dubbele objecten en gefragmenteerde lijnen in een automatisch proces worden verwerkt, dit is met andere software bijna niet mogelijk. Bovendien kunnen lijnen en oppervlakken automatisch worden gegenereerd bij het gebruik van gekoppelde tekstelementen. Dit is de snelste manier van 2D-tekening omzetten naar 3D-model.



Infrastructure editie

Dit is de meest uitgebreide editie van TBC. Hier kunnen rotondes worden gemaakt in enkele seconden met behulp van twee kruisende middelste lijnen. Bulktransport met de optimalisering van kantel- en bulk extractie, waarbij u een schatting krijgt van de geschatte kosten per machine. Voer een massabalans uit om de optimale workflow voor u te vinden, voeg boorlogboeken toe om laagdiktes te berekenen en nog veel meer. Proeflicentie kunnen worden verkregen op de volledige versie van TBC.



Trimble VisionLink is een rapporterings centrum voor gegevens van de bouwmaschine.

Hier ziet u de locatie en het brandstofverbruik van de machine, maar nog belangrijker u heeft inzicht in het uitgevoerde werk en kunt dit documenteren. Gegevens van de box kunnen een voltooid perceel produceren in een Excel sheet met de geselecteerde instellingen.

Met betrekking tot de N200, kan men niet alleen het aantal kruisingen documenteren, maar ook de stijfheid van de grond analyseren nadat de machine het werk heeft uitgevoerd. De gegevens zijn altijd online beschikbaar, en ze zijn te allen tijde bijgewerkt met slechts een interval synchronisatie van 5 minuten. Dit geeft de mogelijkheid om de vooruitgang te volgen van uur tot uur vanaf het kantoor. De gegevens zijn ook beschikbaar voor 10 jaar, dus men kan altijd terugkijken en controleren wat er gedaan is en hoe het werd gedaan. Dit is een licentie gebaseerd op de machine, waardoor het aantal gebruikers oneindig is. Als meer leden van de organisatie toegang willen, kunt u deze toewijzen als u wilt.

Trimble FileFlipper is een app die eenvoudige gegevensconversie mogelijk maakt van standaard indelingen zoals LandXML en DXF naar de machinebesturing van Trimble. De app is eenvoudig te gebruiken en geeft goede instructies onderweg. U selecteert gegevens, coördinaatsystemen en geoiden, waarna de app de conversie en ook de bestandslocatie afhandelt. Dit komt in zowel de Android- als de Windows-versie, dus het kan worden gebruikt op het scherm van de machine of op de pc op kantoor. FileFlipper kan ook worden ingesloten als een plug-in in andere applicaties voor directe export naar de machinebesturing van Trimble. Dit vergemakkelijkt de workflow van kantoor naar machine. Het is ook gratis geïmplementeerd in WorksManager. (worksmanager.com)



WorksManager (TCC) wordt nu vervangen door WorksManager, een Cloud data flow oplossing voor machines en apparatuur. Met WorksManager kunt u zien waar uw apparatuur zich bevindt, en of de machine of de apparatuur de meest recente versie van de DataSet gebruikt. Dit biedt goede hulp en vermindert de mogelijkheid om fouten te maken in velden op basis van verouderde ontwerpen. WorksManager heeft ook externe toegang voor bediening of ondersteuning voor personeel en machines in het veld. Het bespaart veel tijd, en biedt een eenvoudige controle over de matrix. WorksManager wordt projectgestuurd, zodat u kunt zien welke eenheden zich in het project bevinden. Deze hebben toegang tot de gegevens die worden gepost. WorksManager bevat ook FileFlipper, zodat u originele gegevens rechtstreeks in de cloud kunt plaatsen. De gegevens worden geconverteerd en gedistribueerd naar de machines. Het project kan ook worden gedeeld door andere leden uit te nodigen. Het is ook mogelijk om gegevens te converteren zonder ingelogd te zijn in de cloud, dus hier kan iedereen gegevens converteren naar Trimble systemen vanaf de bouwplaats.

Trimble Stratus software is ontwikkeld voor aannemers om nauwkeurige informatie over projecten en activa in kaart te brengen, te meten, te bewaken en te delen. Met Stratus kunnen de verantwoordelijke de projecten controleren en sneller beslissingen nemen, hierdoor vermijden ze fouten, documenteren ze en verhogen de winst door altijd over de nieuwste en juiste informatie te beschikken.



Volume

Bereken het toegevoegde of verwijderde volume uit bouwputten, materiaal palen, sloten, enz.

Ontwerp controleren

Upload ontwerpen om de werkelijke oppervlakte te vergelijken met het ontwerp en het bouwproces te volgen. Meet afstanden, hellingen en hoogtes om deze te vergelijken met traditionele metingen.

Onder-aannemers

Pas het volume aan voor voortgang en vereffeningen. Visuele controle van wijzigingen in de loop van de tijd. Verminder meningsverschillen door de portal te delen, zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde gegevens.

Weg- en verkeersmanagement

Meet de helling van de weg, dwarsprofiel, breedte en lanten met een paar klikken. Optimaliseer de verkeersstroom met een complete en actuele projectkaart. Verplaats machines, auto's en mensen naar waar ze moeten zijn. Verminder de laad- en looptijden met een overzicht van de ontwerpweegen en de werkelijke toestand van de weg.

Veiligheid

Verminder het aantal mensen rond machines door om hen heen te meten en in andere gevaarlijke gebieden met een drone. Neem volledige controle over uw project zonder mensen naar onveilige gebieden te sturen. Zie veranderingen in grote en aardverschuiving-gevoelige hellingen.

Ecologisch verantwoord ondernemen

Krijg gedetailleerde foto's van projectgrenzen en beschermde gebieden / structuren om eenvoudig verantwoorde handhaving van voorschriften te documenteren.

Project efficiëntie

Kan worden geïntegreerd met Business Center en Site-works. Dezelfde basis biedt goede gegevens op alle niveaus. Voer uw eigen metingen uit voor nog nauwkeurigere gegevens en controle. Boek vooruitgang en draai budgetten aan met volledige controle op de hoeveelheden. Bespaar geld vanwege medewerkers die minder uren in het veld staan, omdat men vooruitgang ziet en kan inspecteren vanaf het kantoor. Maak een eind aan het feit dat de informatie voor enkelen op het project toegankelijk is wanneer iedereen toegang tot dezelfde gegevens heeft.



Voordelen

Weet wat je prijs is en wat je hiervoor aanbiedt:

Voer uw eigen metingen uit voordat u begint met het werk en er wijzigingen plaatsvinden. Krijg nauwkeurige en actuele metingen wanneer u het nodig hebt zonder een team van technici. Bespaar geld op consultants en vermijd het delen van informatie. Krijg antwoorden op vragen over het project met een intuïtieve, webgebaseerde tool. Een visuele tijdlijn houdt alle betrokken partijen op de hoogte van de juiste gegevens. Zie alle wijzigingen en los meningsverschillen snel op.

Trimble SITEWORKS is een modern en intuïtief programma voor aannemers in de bouw en constructie. Met Siteworks kunt u eenvoudig werken met metingen en lanceringen. Met Windows 10 en verhoogde verwerkingskracht krijgt u ook snellere afhandeling van complexe bestanden en 3D-datasets. U de interface aanpassen aan de workflow en u kunt alle weergaven configureren om aan de behoeften van elk individu te voldoen. U begint snel, het is flexibel in gebruik en kan extreem veeleisende taken aan. De software werkt op dezelfde manier als wij onze eigen mobiele telefoons gebruiken: vegen, tikken en vasthouden.

SOFTWARE FELT



HUDIGE COMBINATIES



Voor landmeetkundige

Werken met complexe 3D-modellen
Verzamelen van grote datasets snel en gemakkelijk
Visualiseren 3D-modellen intuïtief
Tiltcompensation en eBubble zorgen dat al het werk sneller gaat.

Voor uw workflow

Werk sneller en beter met de Trimble Siteworks software. De moderne interface is geoptimaliseerd om gemakkelijk te gebruiken en voor maximale productie. Maak uw eigen setup op het scherm om de software voor uw gebruik en uw werktaken aan te passen. Het is makkelijker.



Trimble LL300N

Dit is een laser die zeer geschikt is voor het gieten van banen en het instellen van hoogten op de werkplek. Laser nauwkeurigheid is 2,2 mm per 30 m. Totaal 500m bereik. De laser wordt geleverd met HL450 ontvanger met mm-aflezing, oplaadbare batterijen, lader en transportkoffer. De laser wordt geleverd met 5 jaar garantie.

Specificaties

Laser Bron: 635-670nm zichtbaar, klasse 3A/3R
Nauwkeurigheid: 2,2 mm per 30 m
Ontvanger bereik: 500 m Ø
Met HL450
Zelf nivellerend: $\pm 5^\circ$
Compensatiemethode: elektronische zelf nivellering
Voedingsbron: 4 stuks "D" NiCd of alkaline
Levensduur van de batterij (20 ° C): NiCd: 45 uur, alkaline: 90 uur
Batterijstatus LED knippert rode LED
Opladen van de batterij tijd: minder dan 10 uur
Rotatiesnelheid 600 rpm



Trimble GL412N

Dit is een afschotlaser in robuust design. Digitale afschotlaser met 800 meter werkruimte. hellingsbereik -10% tot + 15%. Wordt geleverd met afstandsbediening met een bereik van 100m en een HL760 laserontvanger. De laser wordt geleverd met een 1-jaar garantie.

Specificaties

Laser straal 650 nm zichtbaar, klasse 2
Laser nauwkeurigheid $\pm 1,5$ mm bij 30 m
Elektronisch zelf instellen
Temperatuur compensatie
Zelfinstellende bereik ± 5 graden
Power Source 10,000 mAh NiMH batterij pack
Gebruikstijd 50 uur voor alkaline en 35 uur voor NiMH
Rotatiesnelheid 600 omwentelingen per minuut
Statief draad (horizontaal en verticaal) 5/8 "x 11
Temperatuurbereik, werking-20 tot + 50 ° C
Temperatuurbereik, opslag-20 tot + 70 ° C
Stof en waterdicht: Ja-IP66



Trimble GL722

Dit is een dubbel afschotlaser voor machine controlesystemen. Hellingbreik van +/-10% in de X-as en -0,5% tot + 25% in de Y-as. Bereikt een volle 900 meter en is daarom ideaal voor machinebesturingen met laserontvangers. De laser wordt geleverd met een 1-jaar garantie.

Specificaties

X-as instelling:
-10 tot + 10% (GL710, GL720, GL722)
Y-as instelling:
-0,500 tot + 25% (GL720, GL722)
Zelfnivellering (GL720, GL722):
Tot 25%
Stof en waterdicht: Ja-IP67
De klasse van de laser: CDRH II (IECI)
Bereik tegen laser ontvangers gemonteerd op machine: 450 m
Gewicht: 8,5 kg
Actieve temperatuurcompensatie.



Trimble DG613

Dit is een kleine en compacte rioollaser met een hellingsbereik van - 12% tot + 40%. Helderere zichtbare straal van maximaal 150 meter. Dwarscompensatie die zorgt voor een snellere en nauwkeurigere instelling omdat de laser niet in de pijp waterpas hoeft te staan. Steek het in de pijp en hij zet zichzelf waterpas. Groot, helder display met grafische gebruikersinterface maakt het gemakkelijker om de informatie op het scherm te lezen en deze zowel binnen als buiten de pijp te gebruiken. Dezelfde grafische gebruikersinterface wordt weergegeven op de afstandsbediening - wat u op de laser ziet, ziet u ook op de afstandsbediening.

Specificaties

$\pm 1,5$ mm meer dan 30 m
10 boogseconden
Werkingsbereik: tot 150 m
-DG813, DG613: rode laser diode 600-680 NM
-DG613G: groene laser diode 510-570 NM
Laser klasse: klasse 3A/3R, < 5 mW, of klasse 2
Zelf nivellerend
De lengtegraad: over het gehele dalingsgebied met automatische Inter-raket compensatie. De waaier van de daling: -12% aan + 40%
Zoekgebied ter plaatse uitlijnen (DG813): tot + 45 graden (met SF803 toegevoegd aan de laser)
Lijn bereik: 20 $\pm$ 1
Nivellering indicatoren: LCD-indicaties: Beam en LED knippert
Voeding: 10 000 mAh NiMH Battery Pack
Gebruikstijd: DG813, DG613: rood-40 uur NIMH-DG613G: groen-30 uur NIMH
Temperatuur compensatie: Ja
Lengte: 25 cm
Diameter: 13,5 cm
Werkende temperatuur: -20 ° C aan + 50 ° C
Gewicht: 3,98 kg



Trimble Loadrite L3180 voor wielladers is veel meer dan een gewichtmeting. De L3180 biedt de mogelijkheid om eenvoudig informatie te verzamelen over het laadproces van de wiellader. Consistente interne nauwkeurigheid is even belangrijk als algemene meetnauwkeurigheid voor het meest effectief laden. De L3180 is een slim weegstelsel dat zich aanpast aan het terrein, de techniek van de bestuurder en bewegingen. Dit betekent dat zowel ervaren als nieuwe machinisten snel kunnen laden en er zeker van zijn dat de resultaten elke keer hetzelfde zijn. Wat er ook gedaan moet worden, de uitdaging voor projectmanagers en fleetmanagementmanagers is hetzelfde; Haal het beste uit bestaande apparatuur door ervoor te zorgen dat alles op de meest effectieve manier gebruikt wordt, snelle en efficiënte beslissingen genomen kunnen worden. De juiste informatie direct beschikbaar is. De L3180 weegt nauwkeurig, ongeacht het oppervlak en heeft een nieuwe en verbeterde intelligentie in het weegstelsel. De L3180 heeft ook een digitaal CAN-bussysteem dat externe impact vermindert en standaard een kantelsensor op de machine kan integreren. Het display toont alle noodzakelijke informatie zoals gewicht, tijden, auto's, materialen, klanten en meer. Het kantoor heeft toegang tot verschillende productiefaciliteiten niveaus, dit kan ook worden bekeken op een mobiel of tablet indien gewenst.

Voordelen

- Verbeterde nauwkeurigheid van de weging
- Slimme IMU sensoren
- Smart Data Sync
- WiFi/GPS
- Kaart
- Precieze locatie van machine-en laadruimte
- Slimme verbindingen
- Grotere display
- eTickets





Trimble Loadrite LP950 Printer is compatibel met alle Trimble Loadrite gewicht systemen. Met een directe verbinding met de controledoos, is goede documentatie gewaarborgd van alle uitgevoerde werkzaamheden per klant, per dag, per verschuiving, per product, enz.



Trimble Loadrite Force Wiellader gewicht

Nu kunnen machinisten snel en eenvoudig auto's laden naar het juiste gewicht. Trimble LOADRITE Force draagt bij tot nauwkeurig laden via de eenvoudige gebruikersinterface. Toonaangevende weeg nauwkeurigheid zorgt ervoor dat auto's goed worden geladen voordat ze de weg op gaan of op een weegplateau staan. Het gewicht van de wiellader vermindert de wachttijd en verhoogt de productie zodat klanten en autobezitters tevreden zijn. Trimble LOADRITE Force is een snel en gemakkelijk te gebruiken weegsysteem. Het heeft minder functies dan de L3180, waardoor het eenvoudiger in gebruik is. De Trimble LOADRITE Force heeft een multipoint weegtechnologie, die dynamisch wegen mogelijk maakt terwijl u onderweg bent. Hierdoor gaan ook alle weg operaties sneller.

Het systeem is ideaal voor alle bewerkingen die nauwkeurige wegen vereisen en waarvoor geen geavanceerde functies nodig zijn.



SITECH Service Support Solution (S4) biedt een aantal verschillende pakketten aan, waardoor u de efficiëntie kan verhogen en de kosten onder controle houdt. Het S4 programma is een transparant concept waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Het S⁴ programma biedt 3 verschillende pakketten aan op systeemniveau, waardoor u uw efficiëntie kunt verhogen en de kosten onder controle houdt.

STARTER



- ✓ Betaalde telefonische ondersteuning per aanvraag

1

STANDARD



- ✓ Onbeperkte telefonische ondersteuning
- ✓ TCC – Informatie draadloos beheren en remote support

2

SMART




- ✓ Onbeperkte telefonische ondersteuning
- ✓ TCC – Informatie draadloos beheren en remote support
- ✓ Chatfunctie controlbox (Earthworks)
- ✓ 1 dag training
- ✓ VRS + simkaart (machinebesturing)
- ✓ Jaarlijkse inspectie* (maatvoering)

3

CONTROL YOUR FUTURE WITH SITECH

In een tijd waarin budgetten en deadlines onder druk staan, is het cruciaal om te weten welke kosten u kunt verwachten. Voor service, onderhoud, training en support. Het SITECH Service Support Solution (S4) programma biedt hiervoor een goede basis. SITECH biedt oplossingen voor aannemers en opdrachtgevers in vrijwel alle toepassingen. Van grondverzet tot wegenbouwprojecten en van overslag tot spoorontwikkeling. U kunt gebruik maken van een uitgebreid aantal diensten en oplossingen.



SITECH Support App

SITECH introduceert de SITECH App. Deze is exclusief voor u als SITECH klant beschikbaar in de App store of in de Google Play Store.

De App is eenvoudig te gebruiken!

- ✓ Bekijk de instructiefilmpjes om uw probleem snel te verhelpen
- ✓ Blijf op de hoogte van het laatste SITECH nieuws
- ✓ Maak gebruik van de chat functie of vraag een terugbelverzoek aan

Met deze App kunt u als klant zelf de meest voorkomende problemen oplossen. Daarmee kunt u snel weer aan de slag. Dit wordt gedaan door middel van een stappenplan waarin u op zoek kunt gaan naar het juiste onderwerp. Hier is vervolgens middels een filmpje te zien hoe het probleem verholpen kan worden. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van een chat-functie of kunt u ons alsnog bellen of een terugbelverzoek sturen. (0493-681009) In deze App is het ook het laatste SITECH nieuws te zien, zodat u altijd op de hoogte blijft van nieuwe producten, installaties of storingen.

SITECH Academy

Training in het gebruik van apparatuur wordt steeds belangrijker. Van datavoorbereiding naar maatvoering, controle en uitvoering, hiervoor moeten mensen worden opgeleid. Bij de SITECH Academy kunnen trainingen gevolgd worden voor diverse disciplines. Voor de machinist die Earthworks gebruikt en maatvoerders die werken met Siteworks, maar ook wanneer je gebruik wilt leren maken van Trimble Business Center Software. De diverse trainingen zijn allemaal te zien op onze website en tevens verschillende data waarop deze plaatsvinden. SITECH biedt hiernaast ook op maat gemaakte bedrijfstrainingen aan, op locatie of op het kantoor in Asten. www.sitechsolutions.com/nl/training/

